



FICHE TECHNIQUE



‘QUATTRO,’



1.



2.



3.



4.



5.



en présentation, Blabla-Cube

1 - Fixe - S3 . E3 . A4 . I2

4 - Mobile - S2 . E2 . B16 . I2

2 - Fixe - S1 . E1 . A5 . I3

5 - Fixe - S1 . E3 . A2 . I3

3 - Mobile - S3 . E2 . B17 . I2

blabla quattro

MONTAGE EXPRESS



3 personnes



60 min**



DIMENSIONS

Dimensions extérieures	200 x 150 x 217 (222*) cm
Dimensions intérieures	184 x 142 x 206 cm / HSP : 198 cm
Poids	535 kg
Surface au sol	3 m ²
Dimensions table	106 x 78 cm
Hauteur table	73 cm
Dimensions porte	94 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages avant	41 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages arrière	66 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions banquettes	137 x 50 x 85 cm (hauteur assise : 45cm)

MATERIAUX

Habillage extérieur	Bois compressé PPSMHD
Habillage intérieur	Textile 100% PES
Structure	Bois massif FSC
Revêtement sol	Moquette 100% Polyester

INFOS TECHNIQUES

Eclairage	2 Spots LED 750 lm
Ventilation	Acoustique 13 dB – Débit 600 m ³ /h
Connectique	2 PC 220v / 1 USB-A, 1 USB-C / 1 RJ45
Consommation électrique	0,022 kW
Garantie	3 ans : Structure – 2 ans : Equipement
Temps renouvellement de l'air	35 secondes


LOGISTIQUE

1 Pupitre : 145 x 200 x 223 cm
1 Palette : 80 x 140 x 130 cm
Mètre linéaire de chargement : 2,1 m
Poids brut : 645 kg
Volume : 7,63 m³


*Version Mobile

** Hors manutention


DIMENSIONS EXTERIEURS



DIMENSIONS INTERIEURS




SORTIE D'AIR




Sortie d'air par le faux plafond

Entrée d'air conduit jusqu'au socle banquette




Ventilateur pour la sortie d'air



COMPOSANT ELECTRIQUE

Signal d'occupation*



1 Prise 220 V**

Perçage pour support écran**

Passerelle câble**

2 prises 220 V

1 USB-A

1 USB-C


1 RJ45

Variateur*

Ventilateur


Détecteur de présence

Chargeur à induction*





Ventilateur

Spot led




SORTIE ALIMENTATION HAUTE

1 Alimentation par le dessus






Alimentation : 220V (Prise Mâle)
Longueur de câble : 2m

Passage en haut de la cabine pour passage câble



SORTIE ALIMENTATION BASSE

1 Alimentation par le sol



Passer câble alimentation cabine vers le bas (colonne)

2 Alimentation par l'arrière



DETAILS CONFIGURATION


1 – BASE DE CABINE



Base fixe
Seuil de seulement 2.8cm



Base mobile
Déplaçable à tout moment
13 Roulettes - Seuil de 8 cm



2 – FOND DE CABINE



Fond vitré
En toute transparence
69 x 205 cm - 2 Verres feuilletés 8 mm Silence



Fond Plein
Douillet et intime
2 panneaux en tissu 69 x 205 cm




3 – OPTIONS DE CONFIGURATION



Tableau écriture extérieur
Pense-bête intégré
Acier laqué aimanté
(RAL spécial sur demande)
88 x 138 cm



Habillage extérieur tissu
Colorée à l'extérieur et à l'intérieur
Choisissez le tissu de votre choix pour habiller les côtés de votre cabine



*Équipement pour écran **
Toujours plus connecté
Support écran + 1 Prise PC 220v dédiée
Passe-câble pour connectique



Signal d'occupation
Visible à 360 degrés
Spot LED Rouge



Chargeur à induction
Rechargez les batteries !
Invisible, incrusté dans la table




Variateur ventilation et lumière
Confort personnalisable
Double commutateur



Les options de configuration des cabines ne sont pas concernées par le référentiel OFG.

* Écran non inclus.



blabla
- CUBE -

www.blabla-cube.com

contact@blabla-cube.com

ZA de la Plaine de Clairac

35 Rue Louis Blériot

26760 - BEAUMONT-LÈS-VALENCE - France

TEL : +33.04.75.78.44.44