




# FICHE TECHNIQUE



# ‘SIXO,



# DETAILS CONFIGURATION

## 1 – FOND DE CABINE



### *Fond vitré*

En toute transparence  
72 x 205 cm – 2 Verres feuilletés 8 mm Silence



### *Fond Plein*

Douillet et intime  
2 panneaux en tissu 72 x 205 cm



## 2 – OPTIONS DE CONFIGURATION



### *Équipement pour écran \**

Toujours plus connecté  
Support écran + 1 Prise PC 220v dédiée  
Passe-câble pour connectique



### *Signal d'occupation*

Visible à 360 degrés  
Spot LED Rouge



### *Chargeur à induction*

Rechargez les batteries !  
Invisible, incrusté dans la table



Les options de configuration des cabines ne sont pas concernées par le référentiel OFG.

\* Ecran non inclus.

# blabla sixo

MONTAGE EXPRESS

 4 personnes  60 min\*



## DIMENSIONS

Dimensions extérieures	200 x 165 x 217 cm
Dimensions intérieures	184 x 157 x 206 cm / HSP : 198 cm
Poids	800 kg
Surface au sol	3,2 m <sup>2</sup>
Dimensions table	121 x 78 cm
Hauteur table	73 cm
Dimensions porte	94 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages avant	41 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages arrière	66 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions banquettes	152 x 50 x 85 cm (hauteur assise : 45cm)

## MATERIAUX

Habillage extérieur	Bois compressé PPSMHD
Habillage intérieur	Textile 100% PES
Structure	Bois massif FSC
Revêtement sol	Moquette 100% Polyester

## LOGISTIQUE




1 Pupitre : 145 x 225 x 220 cm  
Poids brut : 910 kg  
Volume : 7,2 m<sup>3</sup>

## INFOS TECHNIQUES

Eclairage	2 Spots LED 800 lm
Plage d'éclairément	Réglable entre 100 et 700 lux
Ventilation	Acoustique 13 dB – Débit 750 m <sup>3</sup> /h
Connectique	2 PC 220v / 1 USB-A, 1 USB-C / 1 RJ45 Variateur tactile ventilation et lumière
Consommation électrique	0,025 kWh
Garantie	3 ans : Structure – 2 ans : Equipement
Temps renouvellement de l'air	35 secondes

\* Hors manutention


## DIMENSIONS EXTÉRIEURES



*Note : Une hauteur sous plafond minimum de 230 cm est nécessaire à la bonne installation d'une cabine Blabla-Cube. 240 cm permettra une installation confortable*




# COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



Chargeur à induction\*

Signal d'occupation




Variateur tactile

Bloc prises :  
2 prises 220V-250V / 16A  
1 USB-A + 1 USB-C + RJ45

Détecteur de présence

(Sortie d'air ventilation)


Ventilateur




Spot LED

## SORTIE ALIMENTATION HAUTE

Passage en haut de la cabine pour passage câble




Passage câble alimentation par le haut de la cabine (colonne)




Câble d'alimentation

Arrière (colonne)




# SORTIE ALIMENTATION BASSE

## SORTIE PAR L'ARRIERE





Poche 70mm de diamètre pour passage câble



Câble d'alimentation

## SORTIE PAR LE DESSOUS





*blabla*  
- CUBE -



[www.blabla-cube.com](http://www.blabla-cube.com)

[contact@blabla-cube.com](mailto:contact@blabla-cube.com)

ZA de la Plaine de Clairac

35 Rue Louis Blériot

26760 - BEAUMONT-LÈS-VALENCE - France

TEL : +33.04.75.78.44.44



**IDET**