



FICHE TECHNIQUE



‘SOLO FLEX,’



1.



.2



3.



.4



5.



en présentation, Blabla-Cube

1 - (Flex) S3 . E3 . I3 . A2409

4 - (Bureau) S3 . E3 . I3 . B2425

2 - (Bureau) S3 . E1 . I3 . B2424 - TE 2402

5 - (Flex) S3 . E2 . I3 . A2403

3 - S3 . E2 . I3 . A2403

Une solo agile...



blabla Solo

Configuration standard :

Cabine fond vitré, base mobile, fermée. Equipée d'une tablette H103 cm.

Connectique incluse : 2 prises PC 220v / 1 ensemble USB A+C / 1 prise RJ45
/ 1 variateur tactile ventilation et lumière

Tissu catégorie A

blabla Solo Flex

Configuration standard :

Cabine fond vitré, base mobile, fermée.

Equipée d'une tablette à hauteur variable entre 70 cm et 110 cm.

Connectique incluse : 2 prises PC 220v / 1 ensemble USB A+C
/ 1 prise RJ45 / 1 variateur tactile ventilation et lumière

Tissu catégorie A



blabla Solo Bureau

Configuration standard :

Cabine fond vitré, base mobile, fermée. Equipée d'une tablette H73 cm.

Connectique incluse : 2 prises PC 220v / 1 ensemble USB A+C / 1 prise RJ45
/ 1 variateur tactile ventilation et lumière.

Tissu catégorie A

blabla solo flex

MONTAGE EXPRESS



2 personnes



30 min*



534 kg CO2 eq



DIMENSIONS

Dimensions extérieures	100 x 107 x 217 cm
Dimensions intérieures	91 x 93 x 209 cm / HSP : 200 cm
Poids	320 kg
Surface au sol	1,07 m ²
Dimensions tablette	45 x 88 cm
Hauteur tablette	103 cm
Dimensions porte	90 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrage arrière	91 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence

MATERIAUX

Habillage extérieur	Bois compressé PPSMHD ou Textile 100% PES
Habillage intérieur	Textile 100% PES
Structure	Bois massif PEFC
Revêtement sol	Moquette 100% Polyester

LOGISTIQUE

1 Pupitre : 120 x 120 x 235 cm
Poids brut : 380 kg
Volume : 3,4 m ³

INFOS TECHNIQUES

Eclairage	1 Spot LED 800 lm
Plage d'éclairement	Réglable entre 100 et 700 lux
Ventilation	Acoustique 13 dB – Débit 280 m ³ /h
Temps renouvellement de l'air	40 secondes
Connectique	2 PC 220v / 1 USB-A, 1 USB-C / 1 RJ45 Variateur tactile ventilation et lumière
Consommation électrique	0,012 kWh
Longueur câble sortie cabine	3 mètres
Puissance aimant de porte	50 kg
Socle mobile	5 roulettes et 8 vérins de réglage intégrés
Garantie	3 ans : Structure – 2 ans : Equipement

* Hors manutention

DETAILS CONFIGURATIONS

1 – FOND DE CABINE



Fond Vitré

En toute transparence
90 x 205 cm – 8 mm feuilleté Silence



Fond Plein

Douillet et intime
Panneaux en tissu de 91 x 205 cm



2 – OPTIONS DE CONFIGURATION



Tableau écriture extérieur

Pense-bête intégré
Acier laqué blanc aimanté
88 x H107 cm



Habillage latéral tissu

Colorée à l'intérieur ET à l'extérieur !

Choisissez le tissu de votre choix pour habiller chaque côté de votre cabine



*Equipped pour écran **

Toujours plus connecté
Support écran + 1 Prise PC 220V + Passe-câble



Signal d'occupation

Visible à 360 degrés
Spot LED Rouge



*Tabouret fixe réglable en hauteur***

Toujours plus ergonomique !
Rotatif
Hauteur d'assise réglable entre 54 cm et 79 cm



*Chargeur à induction ****

Rechargez les batteries !
Invisible, incrusté dans la table






Les options de configuration des cabines ne sont pas concernées par le référentiel OFG.

* Uniquement pour Solo Bureau. Ecran non inclus. Ecran recommandé : Visio Dell 24 – C2422HE



** Uniquement pour Solo et Solo Flex

*** Uniquement sur Solo et Solo Bureau


DIMENSIONS EXTÉRIEURES




Note : Une hauteur sous plafond minimum de 230 cm est nécessaire à la bonne installation d'une cabine Blabla-Cube. 240 cm permettra une installation confortable



DIMENSIONS INTÉRIEURES




CIRCULATION DE L'AIR



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Ventilateur pour
la sortie d'air

Spot LED




Signal d'occupation

D - D


Variateur

Détecteur de présence


Bloc prises :
2 prises 220V-250V / 16A
1 USB-A + 1 USB-C + 1 RJ45




Chargeur à induction




SORTIE ALIMENTATION HAUTE



SORTIE ALIMENTATION BASSE





blabla
- CUBE -



www.blabla-cube.com

contact@blabla-cube.com

ZA de la Plaine de Clairac

35 Rue Louis Blériot

26760 - BEAUMONT-LÈS-VALENCE - France

TEL : +33.04.75.78.44.44



IDET