



FICHE TECHNIQUE



‘DUO,’





en présentation, Blabla-Cube

1 - S3 . E3 . I2 . A2406 et A2403

2 - S3 . E1 . I3 . A2403 et B2425

3 - S3 . E2 . I3 . A2403

4 - S2 . E3 . I3 . A2416 et A2415

5 - S3 . E3 . I3 . A2402 et A2412

blabla duo

MONTAGE EXPRESS

 2 personnes  45 min

 1 030 kg CO2 eq



DIMENSIONS

Dimensions extérieures	200 x 100 x 217 cm
Dimensions intérieures	184 x 92 x 206 cm / HSP : 198 cm
Poids	505 kg
Surface au sol	2 m ²
Dimensions table	63 x 80 cm
Hauteur table	73 cm
Dimensions porte	90 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages avant	43 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages arrière	69 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions banquettes	88 x 50 x 85 cm (hauteur assise : 45cm)

MATERIAUX

Habillage extérieur	Bois compressé PPSMHD ou Textile 100% PES
Habillage intérieur	Textile 100% PES
Structure	Bois massif PEFC
Revêtement sol	Moquette 100% Polyester

LOGISTIQUE

1 Pupitre : 120 x 187 x 235 cm
Poids brut : 590 kg
Volume : 4,7 m³

INFOS TECHNIQUES

Eclairage	1 spot LED 800 lm
Plage d'éclairage	Réglable entre 100 et 700 lux
Ventilation	Acoustique 13 dB – Débit 575 m ³ /h
Temps renouvellement de l'air	35 secondes
Connectique	2 PC 220v / 1 USB-A, 1 USB-C / 1 RJ45 Variateur tactile ventilation et lumière
Consommation électrique	0,015 kWh
Longueur câble sortie cabine	3 mètres
Puissance aimant de porte	50 kg
Socle mobile	13 roulettes et 8 vérins de réglage intégrés
Garantie	3 ans : Structure – 2 ans : Equipement

DETAILS CONFIGURATION

1 – FOND DE CABINE



Fond vitré

En toute transparence


72 x 205 cm – 2 Verres feuilletés 8 mm Silence



Fond Plein

Douillet et intime

2 panneaux en tissu 72 x 205 cm



2 – OPTIONS DE CONFIGURATION



Tableau écriture extérieur

Pense-bête intégré

Acier laqué blanc aimanté


88 x H107 cm



Habillage latéral tissu

Colorée à l'extérieur et à l'intérieur

Choisissez le tissu de votre choix pour habiller chaque côté de votre cabine



*Équipement pour écran fixe ou orientable**

Toujours plus connecté

Support écran + 1 Prise PC 220v dédiée

Passer-câble pour connectique



Signal d'occupation

Visible à 360 degrés

Spot LED Rouge




Chargeur à induction

Rechargez les batteries !

Invisible, incrusté dans la table




DIMENSIONS EXTERIEURS





Note : Une hauteur sous plafond minimum de 230 cm est nécessaire à la bonne installation d'une cabine Blabla-Cube. 240 cm permettra une installation confortable

DIMENSIONS INTERIEURS





CIRCULATION D'AIR



Note : Veiller à garder une bonne circulation du flux d'air en partie haute

COMPOSANT ELECTRIQUE



Variateur tactile


Bloc prises :
2 prises 220V-250V / 16A
1 USB-A + 1 USB-C + 1 RJ45

Détecteur de présence

(Sortie d'air ventilation)


Spot LED

Ventilateur




SORTIE ALIMENTATION HAUTE


Passage en haut de la cabine pour passage câble



B



Passage câble alimentation par le haut de la cabine (colonne)




Câble d'alimentation

Arrière (colonne)


SORTIE ALIMENTATION BASSE

SORTIE PAR L'ARRIERE



Poche 70mm de diamètre pour passage câble

D




Câble d'alimentation


SORTIE PAR LE DESSOUS

Vérins

Roulettes



Câble d'alimentation





blabla
- CUBE -



www.blabla-cube.com

contact@blabla-cube.com

ZA de la Plaine de Clairac

35 Rue Louis Blériot

26760 – BEAUMONT-LÈS-VALENCE – France

TEL : +33.04.75.78.44.44



IDET