



FICHE TECHNIQUE



‘ XL ,





1.



2.



3.



4.



5.



6.

en présentation, Blabla-Cube

1 - 2 Modules - S3 . E3 . I3 . A2412

2 - 2 Modules - S3 . E3 . I3 . A2403 - banquettes, pouf

3 - 2 Modules - S3 . E3 . I3 . A2403 - table de réunion

4 - 3 Modules - S2 . E2 . I2 . A2405

5 - 2 Modules - S2 . E2 . I2 . A2409 - Tableau écritoire

6 - 3 Modules - S3 . E3 . I3 . A2403 - banquettes

blabla XL

MONTAGE EXPRESS



3 personnes



45 min / Module*



677,5 kg CO2 eq*



2 Modules

3 Modules



DIMENSIONS

Dimensions extérieures (2 modules)	250 x 250 x 217 cm
Dimensions extérieures (3 modules)	250 x 375 x 217 cm
Dimensions intérieures (2 modules)	238 x 242 x 206 cm / HSP : 198 cm
Dimensions intérieures (3 modules)	238 x 367 x 206 cm / HSP : 198 cm
Poids	486 kg / module
Surface au sol (2 modules)	6,2 m ²
Surface au sol (3 modules)	9,3 m ²
Dimensions porte	90 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages avant	68 x 206 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages arrière	94 x 206 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages latéraux	114 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence

MATERIAUX

Habillage extérieur	Bois compressé PPSMHD ou Textile 100% PES
Habillage intérieur	Textile 100% PES
Structure	Bois massif PEFC

LOGISTIQUE

1 Pupitre : 260 x 120 X 150 cm / Module
Poids brut : 550 kg / module
Volume : 4,7 m ³ / Module

INFOS TECHNIQUES

Eclairage	2 Spots LED 800 lm / Module
Plage d'éclairage	Réglable entre 100 et 700 lux
Ventilation	Acoustique 13 dB – Débit 570 m ³ /h / Module
Temps renouvellement de l'air	60 secondes
Connectique	2 PC 220v / 1 USB-A, 1 USB-C / 1 RJ45 Variateur tactile ventilation et lumière
Consommation électrique	0,044 kWh (2 modules) – 0,065 kWh (3 modules)
Longueur câble sortie cabine	3 mètres
Puissance aimant de porte	50 kg
Garantie	3 ans : Structure – 2 ans : Equipement

*Hors manutention

** Par module

DETAILS CONFIGURATION

1 - FORMAT DE CABINE

2 Modules





3 Modules



2 – FOND ET CÔTÉS DE CABINE

Tous les côtés des cabines Blabla-XL sont configurables avec des vitrages toute hauteur (configuration standard)
OU **en option** des panneaux en tissu toute hauteur.

Tableau de configuration des côtés de Blabla-XL :



	Vitré	Plein
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

Côtés configurables en Vitré ou en Plein

Côtés (A- B) : 96,5 x 205 cm

8 mm feuilleté Silence OU Panneau en tissu (en option)

Fonds (C-D-E-F-G-H) : 109 x 205 cm

8 mm feuilleté Silence OU Panneau en tissu (en option)

Exemple :



	Vitré	Plein
A	X	
B	X	
C	X	
D	X	
E		X
F		X
G	X	
H	X	

DETAILS CONFIGURATION

3 – OPTIONS DE CONFIGURATION



*Équipement pour écran**
Toujours plus connecté
Support écran + Prise 220V dédiée
Passe câble pour connectique



Signal d'occupation
Visible à 360 degrés
Spot LED Rouge



Banquette
Déplaçable facilement
Convient pour XL 2 modules et XL 3 modules.
S'adapte à une configuration avec table, ou sans.
Dimension : 57 x 95 x 108
Hauteur d'assise : 45 cm




Table de Réunion
Une ergonomie optimisée
Table 2 Modules : 1 pied + Fixation colonne.
Format : 180 x 90 x 2,8cm
Table 3 Modules : 2 pieds + Fixation colonne.
Format : 275 x 90 x 2,8cm
Hauteur 73 cm



Pack PMR
Accessible à tous !
Rampe de 90x30,5x3 cm
Ferme porte : ouverture 120°




Tableau écriture extérieur
Pense-bête intégré
Acier laqué aimanté
138 x H107 cm




CABINE PMR

La Blabla XL est accessible aux personnes à mobilité réduite.



Pack PMR

- ✓ Rampe d'accès 90x30,5x3 cm, avec une pente de 5%
- ✓ Ferme porte : ouverture à 120°
- ✓ Fermeture automatique de la porte





Norme PMR

- ✓ Largeur de passage de porte
- ✓ Rampe d'accès
- ✓ Diamètre de manœuvre


Les options de configuration des cabines ne sont pas concernées par le référentiel OFG.

* Ecran non inclus.


DIMENSIONS EXTÉRIEURES XL2




DIMENSIONS EXTÉRIEURES XL2




DIMENSIONS INTÉRIEURES XL2





DIMENSIONS INTÉRIEURES XL2





DIMENSIONS EXTÉRIEURES XL3




DIMENSIONS EXTÉRIEURES XL3




DIMENSIONS INTÉRIEURES XL3




CIRCULATION DE L'AIR XL2




CIRCULATION DE L'AIR XL3




COMPOSANST ÉLECTRIQUES XL




COMPOSANTS ÉLECTRIQUES XL




SORTIE ALIMENTATION HAUTE XL



SORTIE ALIMENTATION HAUTE XL




SORTIE ALIMENTATION BASSE XL



Alimentation : 220V (Prise Mâle)
Longueur de câble : 2m

SORTIE ALIMENTATION BASSE XL





blabla
- CUBE -



www.blabla-cube.com

contact@blabla-cube.com

ZA de la Plaine de Clairac

35 Rue Louis Blériot

26760 - BEAUMONT-LÈS-VALENCE - France

TEL : +33.04.75.78.44.44



IDET